Lycée secondaire Abdel Aziz Khouja- Kélibia	Matière : Informatique Classe : 2 ^{ème} Année T.I. 3 DEVOIR DE ONTRÔLE 3
Professeur : Mme Ridène B. Mna Ayda	Date: Vendredi 30 Mai 2010 DUREE: 1 h - Coeficient: 3

Nom	rénom	N°	Note
			25

Exercice N°1:(4pts)

- 1) Donner un exemple de logiciel de traitement de son :
- 2) Relier par une flèche :

Le volume
La hauteur
Le timbre
L'échantillonna
ge

Caractérise la différence d'un son aigu et un son grave.
C'est la force avec laquelle l'onde sonore frappe les tampons de l'oreille.
Est le faite de transformer les mesures de son sous forme d'onde en valeur numérique.
Est le paramètre qui permet de différencier un son d'un autre

- 3) Soit un fichier son « musique.wav » dont :
 - Fréquence d'échantillonnage= 44100 HZ Nombre de voies= 2
 - Nombre de bits par échantillon= 16 bit Durée= 5 min

calculer la taille de fichier son.

Taille=

Exercice N°2: (2pts)

Définir, dans un contexte informatique, les termes suivants:
Vidéo:

Codec:

Exercice N°3: (6pts)

Soit le programme Pascal suivant :

```
Program traitement;
Uses wincrt;
Var texte:string;
Function somme(ch :string) :integer;
Var e, n,i,s:integer;
   Begin
         s:=0;
         For i :=1 to length(ch) do
         Begin
               If (ch[i] in ['0'..'9']) then
                  Begin
                    Val(ch[i],n,e);
                   s:=s+n;
                  end;
         end;
  somme:= s;
end;
```

```
Procedure saisie(var ch:string);
begin
repeat
readln(ch);
until (ch<>");
end;

{******P.P.****}
begin
saisie(texte);
write(somme(texte));
end.
```



1. Remplir le tableau suivant :

Objets globaux	Objets locaux	Paramètres effectifs	Paramètres formels	Paramètres passées par variables	Paramètres passées par valeur

2.	Quel est le résultat renvoyé par le programme ci- dessus si on donne texte= '2Tinfo32010g1et 2'
3.	Quel est le rôle de la fonction Somme ?
	Est ce que les objets n , e , s et i sont reconnus par le programme principal ? justifiez.

Exercice N°4: (8 pts)

Écrire une analyse et un algorithme du programme intitulé MultiDiv permettant de :

- Saisir dans un tableau T, n entiers non nuls de deux chiffres. (n est un entier donné compris entre 5 et 15)
- De déterminer et d'afficher tous les éléments du tableau **T** tel que le chiffre des unités est un multiple ou un diviseur du chiffre des dizaines

Exemple:

Le programme affichera :

48 12 62

N.B: Une décomposition modulaire est exigée

